

Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «ТВЕРЬ»



Заказчик ☐ пользователь
☐ дилер

☐ проектировщик
☐ монтажная
организация

☐ генподрядчик
☐ торговая
организация

ФИО

Телефон

Электронная почта

Организация Заказчика

Организация Пользователя

Наименование объекта

Местоположение объекта

Данные по объекту

Водопотребители объекта* ☐ жилой дом; число жителей чел.

(при наличии нескольких категорий
водопотребителей, указать данные для
каждой категории)

☐ гостиница; число гостей чел.

☐ административное здание; офисного персонала чел.

☐ цех; число рабочих чел.

☐ общежитие; число проживающих чел.

☐ санаторий; число мест шт.

☐ предприятие общественного питания; число мест шт.

☐ душевая кабина, количество: шт.

☐ стиральная машина, количество: шт.

☐ промышленная прачечная

☐ бытовая прачечная

☐ другое

Режим поступления стоков ☐ постоянный
☐ сменный / сезонный

(указать сменность / сезонность)

Точка сброса очищенного стока* ☐ водоём рыбохозяйственного назначения

(указать название водоёма)
☐ городской коллектор
☐ другое

Расчётные параметры

Максимальный суточный расход* м³/сут

Максимальный часовой расход* м³/ч

Способ подачи сточных вод ☐ самотёчный

☐ напорный

Подводящий трубопровод* Глубина заложения по низу трубы
 мм

Диаметр

Материал

мм

Способ отведения сточных вод ☐ самотёчный

☐ напорный

м

(при отсутствии данных указать длину и геодезическую высоту отводящего трубопровода через символ «/»)

Глубина залегания грунтовых вод мм

Тип грунта

Параметры установки

Исполнение установки* ☐ подземное
☐ блочно-модульное

☐ блочно-модульное с утеплением для районов с низкой среднегодовой температурой

Оборудование для механической очистки ☐ сороулавливающая корзина
☐ песколовка

☐ устройство фильтрующее самоочищающееся

Усреднитель сточных вод ☐ нет
☐ встроенный в установку очистки

☐ отдельно стоящий
☐ существующая накопительная ёмкость

Место размещения компрессоров* ☐ в помещении Заказчика
☐ горловины/сухой отсек установки

☐ блок-контейнер
☐ короб для уличного размещения

Способ обеззараживания стоков ☐ дезинфекция хлором

☐ УФ обеззараживание

Дополнительная комплектация

Дополнительное оборудование

- | | |
|---|--|
| ☐ накопительная ёмкость | ☐ подогрев сточных вод |
| ☐ увеличенная высота горловин
<i>(для подземных станций; используется для
изменения глубины подводящего патрубка;
стандартная глубина – 0,5 м по низу трубы от
вершины горловины)</i> | ☐ приёмная камера с насосом
<i>(используется для изменения глубины
подводящего патрубка; стандартная глубина –
0,5 м по низу трубы от вершины горловины)</i> |
| ☐ насосы для откачки
избыточного ила | ☐ колодец/ёмкость для
накопления ила |
| ☐ антивандальный кожух для
шкафа управления | ☐ термозащитных кожух для
шкафа управления |
| ☐ реагентное хозяйство | ☐ блок-контейнер |
| ☐ шнековое обезвоживание
осадка | ☐ мешковое обезвоживание
осадка |
| ☐ узел учёта расхода стоков | ☐ диспетчеризация |

Комплект ЗИП

- ☐ да

Дополнительный объём работ

- ☐ доставка
- ☐ пусконаладочные работы
- ☐ шефмонтажные работы

Комментарии

При наличии протоколов анализов сточных вод (концентрации загрязняющих веществ) и требований к качеству очищенной воды (нормативы сброса, ТУ), требуется выслать данные вместе с опросным листом!

Данный опросный лист предусмотрен для заполнения Заказчиком с целью просчёта и подбора установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Обязательные параметры для заполнения выделены символом «». При возникновении вопросов по ходу заполнения опросного листа, Вы можете обратиться к менеджерам компании «ТД «Инженерное оборудование» по телефонам +7 (800) 500-31-02 / +7 (499) 226-17-01*