

Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «ТВЕРЬ»



Заказчик ☐ пользователь ☐ проектировщик ☐ генподрядчик
☐ дилер ☐ монтажная ☐ торговая
организация организация

ФИО

Телефон

Электронная почта

Организация Заказчика

Организация Пользователя

Наименование объекта

Местоположение объекта

Данные по объекту

Водопотребители объекта* жилой дом; число жителей чел.

(при наличии нескольких категорий
водопотребителей, указать данные для
каждой категории)

гостиница; число гостей чел.

административное здание; офисного персонала чел.

цех; число рабочих чел.

общежитие; число проживающих чел.

санаторий; число мест шт.

предприятие общественного питания; число мест шт.

душевая кабина, количество шт.

стиральная машина, количество шт.

☐ промышленная прачечная

☐ бытовая прачечная

другое

Режим поступления стоков ☐ постоянный
☐ сменный / сезонный

(указать сменность / сезонность)

Точка сброса очищенного стока* ☐ водоём рыбохозяйственного назначения

(указать название водоёма)
☐ городской коллектор
☐ другое

Расчётные параметры

Максимальный суточный расход* м³/сут

Максимальный часовой расход* м³/ч

Способ подачи сточных вод ☐ самотёчный ☐ напорный

Подводящий трубопровод* **Глубина заложения по низу трубы** мм **Диаметр** мм **Материал**

Способ отведения сточных вод ☐ самотёчный ☐ напорный
 м
(при отсутствии данных указать длину и геодезическую высоту отводящего трубопровода через символ «/»)

Глубина залегания грунтовых вод мм

Тип грунта

Параметры установки

Исполнение установки* ☐ подземное (сталь) ☐ подземное (стеклопластик)
☐ подземное (полипропилен) ☐ блочно-модульное
☐ подземное (спиральновитая труба из полиэтилена низкого давления) ☐ блочно-модульное с утеплением для районов с низкой среднегодовой температурой

Предпочтительный вид усреднителя сточных вод ☐ встроенный в установку очистки ☐ существующая накопительная ёмкость
(наличие усреднителя определяется проектом) ☐ отдельно стоящий

Место размещения* компрессоров/шкафа управления ☐ в помещении Заказчика ☐ уличное размещение в коробах
☐ другое

Способ обеззараживания стоков ☐ хлорный дезинфектант ☐ лампа ультрафиолетового (УФ) излучения

Дополнительная комплектация

Дополнительное
оборудование

☐ накопительная ёмкость

☐ насосы для откачки
избыточного ила

☐ колодец/ёмкость для
накопления ила

☐ блок-контейнер (для
размещения «сухого»
оборудования)

☐ шнековое обезвоживание
осадка

☐ мешковое обезвоживание
осадка

☐ узел учёта расхода стоков

☐ диспетчеризация

Комплект ЗИП

☐ да

Дополнительный объём
работ

☐ доставка

☐ пусконаладочные работы

☐ шефмонтажные работы

Комментарии

При наличии протоколов анализов сточных вод (концентрации загрязняющих веществ) и требований к качеству очищенной воды (нормативы сброса, ТУ), требуется выслать данные вместе с опросным листом!

Заполненный опросный лист отправить на почту: info@trade-house.ru

Данный опросный лист предусмотрен для заполнения Заказчиком с целью просчёта и подбора установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Обязательные параметры для заполнения выделены символом «*». При возникновении вопросов по ходу заполнения опросного листа, Вы можете обратиться к менеджерам компании «ТД «Инженерное оборудование» по телефонам +7 (800) 500-31-02 / +7 (499) 226-17-01.